



Minister Zdrowia

Warszawa, 30 września 2022

ZPŚ.641.285.2022.JK

**Komunikat nr 29 Ministra Zdrowia  
w sprawie szczepienia przypominającego przeciw COVID-19 dzieci 5-11 lat**

Minister Zdrowia informuje, że na podstawie zalecenia Zespołu ds. Szczepień Ochronnych z 26.09.2022 r. wraz ze zmianą w rejestracji szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) od 3 października 2022 r. rozpoczną się szczepienia przypominające w grupie dzieci 5-11 lat.

Szczepienie przypominające będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej - 10 mikrogramów/dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej).

Szczepienie przypominające odbywa się przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 6 miesięcy od zakończenia schematu szczepienia podstawowego lub podania dawki dodatkowej.

**Uwaga! O kwalifikacji do szczepienia dzieci 5-11 lat decyduje każdorazowo lekarz.**

**Informacje dodatkowe**

- Skierowanie na szczepienie dzieci z grupy 5-11 lat jest wystawiane automatycznie przez system od dnia 2.10.2022 r.;
- Do 2.10.2022 r. punkty szczepień powinny wystawić dedykowane terminy zewnętrzne w e-rejestracji (oznaczone: kwalifikacja lekarska oraz Pfizer 10 mcg – na tak oznaczone terminy możliwe jest zapisanie dzieci z grupy 5-11). Dopuszczone kanały rejestracji na szczepienie: infolinia 989, IKP, punkty szczepień.

- Prawidłowo rejestrując szczepienie przeciw COVID-19 należy posługiwać się niniejszą numeracją dawki 1/przypominająca (po uprzednio skończonym cyklu podstawowym 2/2 lub po dawce dodatkowej 3/3);
- Punkt szczepień nie wystawiania dodatkowych zaświadczeń o wykonanym szczepieniu przeciw COVID-19 celem przedłożenia lekarzowi POZ;
- Informację o punktach szczepień wykonujących szczepienia dzieci widoczne będą w e-rejestracji;
- Kwalifikację do szczepienia dzieci 5-11 lat wykonuje lekarz, z ważnym prawem wykonywania zawodu, również lekarz stażysta i lekarz rezydent, zgodnie z zasadami ogólnymi przyjętymi dla szczepień przeciw COVID-19;
- Przy kwalifikacji lekarskiej do szczepienia w grupie wiekowej 5-11 lat stosowany jest Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 dostępny na stronie <https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-informacyjne-dla-szpitali-i-pacjentow-dotyczace-szczepien-przeciw-covid-19>;
- Szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku 5-11 lat mogą być realizowane preparatem Comirnaty w dawce 10µg (podmiot odpowiedzialny BioNTech Manufacturing GmbH, reprezentowany w Polsce przez Pfizer Polska Sp. z o.o.), który został dopuszczony do obrotu w procedurze warunkowej po ocenie w Europejskiej Agencji Leków, ze wskazaniami ochrony przed objawami COVID-19 wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2 u dzieci w wieku 5-11 lat;
- Dawka przypominająca szczepionki przeciw COVID-19 była podawana w dowolnym czasie przed podaniem lub po podaniu innych szczepionek;
- Dzieci powinny otrzymać preparat szczepionkowy odpowiedni dla ich wieku, niezależnie od wzrostu i wagi;
- Przeciwwskazania do podania dawki przypominającej dzieci w wieku 5-11 lat nie ulegają zmianie w porównaniu do szczepienia podstawowego;
- Szczepienie dawką przypominającą ozdrowieńców należy realizować w odstępie co najmniej 3 miesięcy od infekcji SARS-CoV-2. Wyniki badań wskazują, że tzw. odporność hybrydowa, uzyskana dzięki przechorowaniu COVID-19 i szczepieniu przeciw COVID-19, charakteryzuje się największą skutecznością a ochrona przed ciężką postacią COVID-19, jaką zapewnia odporność hybrydowa, utrzymuje się dłużej;

- Nie ustalono przydatności testów serologicznych do oceny odpowiedzi immunologicznej na szczepienie. Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na szczepienie przed podaniem szczepionki;
- W przypadku braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym oceniając odstęp od ostatniego szczepienia przeciw Covid-19.
- Zgłaszanie działań niepożądanych:  
Niepożądany Odczyn Poszczepienny lekarz zgłasza za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na portalu: [gabinet.gov.pl](http://gabinet.gov.pl). Niepożądane działania po szczepieniu należy zgłaszać do:
  - lekarza,
  - Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>
  - Podmiotu odpowiedzialnego.

Z poważaniem  
z upoważnienia Ministra Zdrowia  
Maciej Miłkowski  
Podsekretarz Stanu

*/dokument podpisany elektronicznie/*

**Załącznik do komunikatu nr 29**

Zasady szczepienia dla dawki **przypominającej**

<b>DAWKA PRZYPOMINAJĄCA</b>				
<b>Ukończony cykl preparat pediatryczny</b>	<b>wiek pacjenta</b>	<b>dopuszczone preparaty</b>	<b>odstęp w dniach</b>	<b>nazwa dawki 1/P</b>
<b>Pfizer (2/2) (3/3)</b>	5-11	Pfizer dawka 10 µg	180	1/Przypominająca